Gandi Wiki

Accueil

Nom de Domaine
Identifiants / comptes
DNS & fichiers de zone

- Redirection web
- Changement de DNS
- Gérer votre fichier de zone
- Gérer des sous-domaines

Facturation & paiement

Gandi Mail
Sites web
Gandi Blog

Gandi Serveurs
Gandi Simple Hosting

SSL

Revendeurs
Gandi API

Glossaire

Utiliser gandi.net

Historique des modifications

Index
Modifications récentes

Enregistrement A

Table des matières

- Enregistrement A
  - Interface normale
  - Interface expert
  - Quand utiliser un enregistrement A
  - Quand ne pas utiliser un enregistrement A
  - A voir aussi

L'enregistrement de type A établit le lien entre un nom unique et une adresse IPv4.

Il existe deux modes d'édition possible votre fichier de zone: normal et expert. Si vous ne savez pas comment éditer votre fichier de zone, consultez notre tutoriel pas à pas.

Interface normale



En mode normal (recommandé pour les débutants), votre fichier de zone sera affiché avec chaque enregistrement sur sa propre ligne, comme ceci:



Name (9/9)	Type	Value	TTL	Action
@	A	217.70.184.38	3h	
blog	CNAME	blogs.vip.gandi.net.	3h	
imap	CNAME	access.mail.gandi.net.	3h	
pop	CNAME	access.mail.gandi.net.	3h	
smtp	CNAME	relay.mail.gandi.net.	3h	
webmail	CNAME	agent.mail.gandi.net.	3h	
www	CNAME	gandi.ws.	3h	
@	MX	fb.mail.gandi.net. (50)	3h	
@	MX	spool.mail.gandi.net. (10)	3h	

100 Records per page

Add

Cliquez sur l'icône crayon pour éditer la ligne correspondante, ou cliquez sur "Ajouter" pour ajouter un nouvel enregistrement.

Vous accéderais à une page qui ressemble à ceci:



Chaque champ correspond à une des colonnes de cet exemple:

Type	**TTL**	**Nom**	**Valeur**	**Effet**
Type d'enregistrement	*Durée de vie*	*Sous-domaine*	*Adresse IP (IPv4)*	
A	3 heures	www	`123.123.123.123`	`www.mondomaine.tld` pointera sur le serveur trouvé à l'adresse `123.123.123.123`.
A	3 heures	@	`456.456.456.456`	`mondomaine.tld` pointera sur le serveur trouvé à l'adresse `456.456.456.456`.
A	3	*	`789.789.789.789`	Tous les sous-domaines non spécifiés ailleurs

	heures			pointeront sur le serveur trouvé à l'adresse `789.789.789.789`.
A	3 heures	`photos`	`333.333.333.333`	`photos.mondomaine.tld` pointera sur le serveur trouvé à l'adresse `333.333.333.333`

Par exemple, si tous les enregistrements ci-dessus existent dans le fichier de zone de `mondomaine.tld`:

- `mondomaine.tld` pointera sur l'adresse `456.456.456.456`
- `www.mondomaine.tld` pointera sur l'adresse `123.123.123.123`
- `www2.mondomaine.tld` pointera sur l'adresse `789.789.789.789`
- `photos.mondomaine.tld` pointera sur l'adresse `333.333.333.333`
- `blog.mondomaine.tld` pointera sur l'adresse `789.789.789.789`

Notez que dans la configuration décrite ci-dessus `mondomaine.tld` and `www.mondomaine.tld` pointeront sur des serveurs différents.

Quand vous aurez fini vos modifications, cliquez sur «Valider». Vous verrez ce message:



N'oubliez pas de cliquer sur "Activer cette version":



Vous recevrez un message qui confirmera le changement de votre fichier de zone.

Maintenant, il faut attendre au minimum 3 heures, pour que la propagation se fasse et que vos modifications soient prises en compte.

Interface expert



En mode expert, votre fichier de zone se présente comme ceci:



Pour ajouter un enregistrement A, voici le modèle que vous pouvez suivre:

```
www 10800 IN A 123.123.123.123
```

Remplacez simplement `www` avec le nom du sous-domaine que vous voulez, et `123.123.123.123` dans l'exemple ci-dessus, avec l'adresse IP que vous fournit votre hébergeur.

Pour rappel, `*` signifie "tous les sous-domaines", donc si vous avez un enregistrement A `*`, vous n'avez alors pas besoin d'un enregistrement pour `www`, sauf si vous souhaitez mettre une autre adresse IP que celle de votre entrée `*`.

Si vous voulez **juste** le domaine, vous devez alors utiliser l'enregistrement A `@` que vous voyez dans l'exemple ci-dessus, ou:

```
@ 10800 IN A 123.123.123.123
```

En général, les deux enregistrements `*` et `@` sont utilisés.

Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton "Valider" au bas de la page pour continuer.

Vous n'avez maintenant plus qu'a attendre que la propagation se fasse, il faut un minimum de 3 heures pour les changements soient pris en compte.

Quand utiliser un enregistrement A

L'enregistrement A est idéal pour faire pointer votre domaine (ou sous-domaine) sur un serveur qui a une adresse IP statique.

Quand ne pas utiliser un enregistrement A

L'enregistrement A n'est pas une bonne solution quand les adresses IP de votre serveur changent beaucoup. Il est préférable d'utiliser un enregistrement CNAME à la place.

A voir aussi

Dernière modification: le 09/04/2013 à 15:34 par Alexandre Hugla (Gandi)

- Afficher le texte source
- Anciennes révisions
- Liens vers cette page
- Haut de page

gandi.net

Gandi News
Le bar de Gandi
La cuisine de Gandi
Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Google +

Ressources
Plan du site
Wiki
Groups
Contactez notre service clients.

Hébergement
Serveur
Gandi AI
Simple Hosting
Créer un blog
Créer un site
Tarifs

Services
Revendeurs
Gandi Corporate

Mentions légales et contrats
Signaler un abus
Droits des détenteurs (ICANN)
Contactez notre service clients.
Moyens de paiement
Politique anti-spam

Qui est Gandi ?
Gandi soutient
No bullshit
Gandi News
Gandi recrute

Nom de domaine
Enregistrement
Transfert
Renouvellement
Whois
Tarifs

SSL
Certificat SSL
Offre Standard
Offre Pro
Offre EV Business
Tarifs